

ЛАМАРИНИ НЕРЪЖДАЕМИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)



Складов №	Марка DIN Марка БДС	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг / лист
1001	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	0.8 x 1250 x 2500 0.8 x 1250 x 750	20 1	19.9
1009	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	0.82 x 1250 x 2500	14	20.3
1007	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	0.9 x 1000 x 1700 0,9 x 1000 x 560	33 1	12.2
1006	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	0.99 x 1250 x 2500 0.99 x 1250 x 2100	9 1	24.9
1000	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	1.2 x 1000 x 2000	5	19.7
1011	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	1.5 x 1000 x 2000 1.5 x 1000 x 855	0 1	24
1026	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	1.55 x 1001 x 2000	15	24.8
1009	1.4116	IIIc/ 2B студеновалц.	1.50 x 1000 x 2000	0	24
1012	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	2.0 x 1250 x 2500	10	49.9
1027	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	2.05 x 1250 x 2500 2.05 x 1250 x 1200	0 1	51
1010	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	2.06 x 1001 x 2000 2.06 x 1001 x 1900	14 1	33
1021	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	2.20 x 1250 x 2500 2.20 x 1250 x 2350	5 1	55
1015	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	2.59 x 1250 x 2000 2.59 x 1000 x 1000	9 1	51.5
1020	1.4034 (4X13)	IIIc/ 2B студеновалц.	2.94 x 1250 x 1000 2.94 x 1250 x 75 2.94 x 1250 x 50	1 1 2	29.4

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг / лист
1008	1.4034	IIIc/ 2B (4X13) студеновалц.	3.0 x 1250 x 2500	2	72
1016	1.4116	IIIc/ 2B студеновалц.	3.08 x 1250 x 2500 <i>3.08 x 1250 x 360</i>	7 1	76.8
1019	1.4034	IIIc/ 2B (4X13) студеновалц.	4.0 x 1000 x 2000 <i>4.0 x 1000 x 310</i>	3 1	64
1039	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	5 x 1000 x 2000 <i>5 x 1000 x 1400</i>	5 1	80
1045	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	6 x 1000 x 2000 <i>6 x 1000 x 460</i> <i>6 x 1000 x 1200</i>	2 1 1	96
1046	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	7 x 1290 x 2000 <i>7 x 1290 x 1915</i>	0 1	144
1041	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	7 x 1250 x 2000	1	140
1047	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	8 x 1000 x 2000	0	128
1048	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	10 x 1000 x 2000 10 x 1000 x 1320	0 1	164
1042	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	12 x 1000 x 2000	0	192
1051	1.4028	IIIc/ 2B (3X13) студеновалц.	2.5 x 800 x 1600	13	25.6
1052	1.2379	кръстосано- (D2)черна валцовани	3.3 x 800 x 2100 3.3 x 800 x 1820	0 1	47 40.1
1053	1.2379	кръстосано- (D2)черна валцовани	4.3 x 800 x 1600	0	47
1054	1.2379	кръстосано- (D2)черна валцовани	5.0 x 400 x 1600 5.0 x 400 x 800	0 1	28
1062	1.4112	кръстосано- валцовани	1.8 x 800 x 1600	0	19
1061	1.4112	кръстосано- валцовани	2.3 x 800 x 1600	0	24
1060	1.4112	кръстосано- валцовани	3.3 x 800 x 1600 3.3 x 800 x 1100	1 1	35
1063	1.4112	кръстосано- валцовани	5.3 x 800 x 1600	1	55

