

ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)
ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4034 /420/, 1.4116, 1,4028



Склад №	Марка DIN	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	Марка БДС		мм	листи	кг/лист	кг
1009	1.4034	2В	0.8 x 1000 x 2000	47	12.8	601.6
	(4X13)	студеновалц.				
1007	1.4034	2В	0.9 x 1000 x 1700	8	12.2	97.6
	(4X13)	студеновалц.				
1006	1.4034	2В	0.99 x 1250 x 2500	3	24.9	74.7
	(4X13)	студеновалц.	x 340	1		2.92
1000	1.4034	2В	1.2 x 1000 x 2000	9	19.2	172.8
	(4X13)	студеновалц.	x 890	1		8.5
1022	1.4034	2В	1.5 x 1250 x 2500	3	37.5	112.5
	(4X13)	студеновалц.				
1001	1.4034	2В	1.8 x 1250 x 2500	1	45	45
	(4X13)	студеновалц.				
1010	1.4034	2В	2.0 x 1250 x 2500	2	50	100
	(4X13)	студеновалц.	x 345	1		6.9
1013	1.4034	2В	2.5 x 900 x 2000	11	36.2	398.2
	(4X13)	студеновалц.	x 820	1		14.2
1003	1.4034	2В	3.0 x 1000 x 2000	0	48	0.0
	(4X13)	студеновалц.	x 225	1		5.3
1034	1.4034	2В	3.0 x 1250 x 2000	1	60	60.0
	(4X13)	студеновалц.				
1044	1.4034	2В	3.5 x 1250 x 2000	0	70	0.0
	(4X13)	студеновалц.	x 1400	1		48.8
1019	1.4034	1 D	4.0 x 1000 x 2000	1	64	64.0
	(4X13)	горещовалц.	x 1145	1		52.7
1025	1.4034	2В	4.5 x 1250 x 2000	0	90	0.0
	(4X13)	студеновалц.	x 1105	1		49.8

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
1039	1.4034	1 D	5 x 1000 x 2000	1	80	80.0
	(4X13)	горещовалц.	x 925			38.7
1027	1.4034	1 D	5.5 x 1250 x 2000	1	108	108.0
	(4X13)	горещовалц.	x 1900	1		102.4
1048	1.4034	1 D	6 x 1000 x 2000	2	96	192.0
	(4X13)	горещовалц.				
1041	1.4034	1 D	6.5 x 1290 x 2000	1	125	125.0
	(4X13)	горещовалц.				
1040	1.4034	1 D	7 x 1290 x 2000	1	143	143
	(4X13)	горещовалц.				
10120	1.4034	1 D	7.5 x 1250 x 2500	0	185	0.0
ново	(4X13)	горещовалц.				
1047	1.4034	1 D	8 x 1000 x 2000	0	132	0
	(4X13)	горещовалц.	x 1880	1		123.9
1049	1.4034	1 D	10 x 1000 x 2000	1	164	164
	(4X13)	горещовалц.	x 820	1		63.95
1042	1.4034	1 D	12 x 1000 x 2000	1	193	193
	(4X13)	горещовалц.				
1030	1.4116	IIIc/ 2B	1.5 x 1000 x 2000	5	24	120.0
		студеновалц.	x 850	1		11.0
1004	1.4116	IIIc/ 2B	2.0 x 1000 x 2000	0	32	0.0
		студеновалц.	x 988	1		15.8
1005	1.4116	IIIc/ 2B	2.5 x 1000 x 2000	1	40	40.0
		студеновалц.	x 1500	1		29.8
1018	1.4116	1 D	3 x 1000 x 2500	0	59.5	0.0
		горещовалц.				
10130	1.4116	1 D	3.5 x 1000 x 2500	0	69.5	0.0
		горещовалц.				
1051	1.4028	IIIc/ 2B	2.5 x 800 x 800	0	12.8	0
	(3X13)	студеновалц.	x 630	1		9.3
10180	RWL 34	прахова	3.00 x 1000 x 600	0	14.1	0
	Damasteel		x 355	1		8.3
10181	RWL 34	прахова	4.42 x 900 x 600	0	18.7	0
	Damasteel		x 425	1		13.3

**ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)
 ОТ СТОМАНА 1.2379 / D2 /**

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10060 НОВО	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	1.2 x 700 x 1400	1	10	10
10050	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	1.8 x 800 x 1600 x 910	2 1	19.5	39 11.3
10059	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.0 x 800 x 1600 x 1330	0 1	21	0 17.5
10061 НОВО	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.0 x 1000 x 1850	1	32	32
10051	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.3 x 700 x 1400	2	18	36
10056	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.5 x 700 x 1400 x 900	0 1	20	0 12.7
1059	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.7 x 800 x 1600 x 820	0 1	30	0 15.4
10058	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.7 x 1000 x 2000	1	43	43
1058	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	3.0 x 1000 x 2000 x 1410	2 1	48	96 33.7
1052	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	3.3 x 1000 x 2000 x 505	2 1	54	108 17
10057	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	3.7 x 1000 x 2000 x 565	1 1	60	60 47.1
10052	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	4.0 x 1000 x 2000 x 660	1 1	65.4	65.4 21.4
1053	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	4.3 x 1000 x 2000 x 265 x 1600	2 1 1	71.5	143 9.4 50
10053	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	4.4 x 650 x 1950 x 450	0 1	45	0 10.2
1055	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	5.0 x 1000 x 2000 x 1195	0 1	80	0 47.8

ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)
ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4112 / 440 В /

Склад №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10113	1.4112	кръстосано-	1.2 x 600 x 1500	1	9	9
НОВО	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
1065	1.4112	кръстосано-	1.5 x 700 x 1400	2	12.5	25
	90CrMoV12	валцовани	x 662	1		5.7
	440 В	неръждаеми				
10108	1.4112	кръстосано-	1.8 x 700 x 1400	0	14	0
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
1062	1.4112	кръстосано-	1.8 x 800 x 1600	0	19.5	0
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
10109	1.4112	кръстосано-	2.0 x 700 x 1400	1	17.5	17.5
	90CrMoV12	валцовани	x 1270	1		15.8
	440 В	неръждаеми				
10103	1.4112	кръстосано-	2,16 x 500 x 1000	0	9	0
	90CrMoV12	валцовани	x 405	1		3.7
	440 В	неръждаеми				
1064	1.4112	кръстосано-	2,3 x 700 x 1400	3	18.5	55.5
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
10105	1.4112	кръстосано-	2.3 x 800 x 1600	0	24	0
	90CrMoV12	валцовани	x 1270	1		18.8
	440 В	неръждаеми				
10104	1.4112	кръстосано-	2,8 x 700 x 1400	1	23	23
	90CrMoV12	валцовани	x 600	1		9.5
	440 В	неръждаеми				
10110	1.4112	кръстосано-	2,8 x 350 x 350	0	3	0
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
1067	1.4112	кръстосано-	3,3 x 700 x 1400	0	27	0
	90CrMoV12	валцовани	x 700	1		13.5
	440 В	неръждаеми				
10112	1.4112	кръстосано-	3,75 x 800 x 1600	1	40	40
НОВО	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
10101	1.4112	кръстосано-	4.2 x 800 x 1600	2	45	90
	90CrMoV12	валцовани	x 415	1		11.2
	440 В	неръждаеми				
10107	1.4112	кръстосано-	4.4 x 800 x 1600	0	46.5	0
	90CrMoV12	валцовани	x 1300	1		37.2
	440 В	неръждаеми				
10102	1.4112	кръстосано-	4.8 x 700 x 1400	1	37	37
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				
10106	1.4112	кръстосано-	5.3 x 700 x 1400	1	42	42
	90CrMoV12	валцовани				
	440 В	неръждаеми				

ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)

ОТ СТОМАНИ RWL 34, 1.4528 /N690/, ВЕСУТ, 1.2235 / L2, 1.2842 / O2

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10165	1.2235	кръстосано-	2.8 x 1105 x 2030	0	53	0
НОВО	80CrV2	валцовани	x 1280	1		33.4
	L 2					
10161	1.2235	кръстосано-	3.1 x 1070 x 787,5	1	22	22
	80CrV2	валцовани				
	L 2					
10166	1.2235	кръстосано-	3.7 x 1030 x 2040	0	64	0
НОВО	80CrV2	валцовани	x1740	1		54.4
	L 2					
10163	1.2235	кръстосано-	4.0 x 910 x 1720	0	52	0
НОВО	80CrV2	валцовани	x 1500	1		45.3
	L 2					
10167	1.2235	кръстосано-	5.1 x 520 x 910	2	19	38
НОВО	80CrV2	валцовани				
	L 2					
10170	1.2842	кръстосано-	3.5 x 1000 x 2020	0	55	0
НОВО	90MnCrV8	валцовани	x 1780	1		48.5
	O 2					
10156	1.4528	горещо-	2.5 x 1000 x 2000	0	42	0
НОВО	X105CrCoMo18-2	валцовани				
	N 690	неръждаеми				
10154	1.4528	горещо-	3.0 x 1000 x 2000	1	50	50
	X105CrCoMo18-2	валцовани	x 890	1		22.1
	N 690	неръждаеми				
10153	1.4528	горещо-	3.5 x 1000 x 2000	1	58	58
	X105CrCoMo18-2	валцовани	x 900	1		25.9
	N 690	неръждаеми				
10152	1.4528	горещо-	4.0 x 1000 x 2000	1	65	65
	X105CrCoMo18-2	валцовани				
	N 690	неръждаеми				
10157	1.4528	горещо-	4.5 x 1000 x 2000	1	72	72
НОВО	X105CrCoMo18-2	валцовани				
	N 690	неръждаеми				
10155	1.4528	горещо-	5.0 x 1000 x 2000	0	80	0
НОВО	X105CrCoMo18-2	валцовани	x 1900	1		75.8
	N 690	неръждаеми				
10149	ВЕСУТ	горещо-	3.5 x 800 x 1600	1	36	36
	1,2390 M	валцовани				
		неръждаеми				
10150	ВЕСУТ	горещо-	4.5 x 800 x 1600	0	46	0
	1,2390 M	валцовани	x 270	1		2.5
		неръждаеми				

ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери	мм	Налични броя
13427	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	1,5 x 95 x 1250		1
13420	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	2.0 x 30 x 1250		10
13421	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	2.5 x 40 x 1000		1
3778	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.0 x 40 x 1000		11
3779	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.0 x 50 x 1000		13
13426	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.0 x 100 x 1000		5
3792	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.5 x 40 x 1250		4
3793	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.5 x 50 x 1250		14
3795	1.4034 (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	4.0 x 40 x 1000		2
3800	1.4034 (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	4.0 x 50 x 1000		6
13422	1.4034 (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	4.0 x 100 x 1000		9
13423	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	4.5 x 45 x 1250		5
3774	1.4034 (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми водно-отрязани	8 x 17,5 x 1000		8
13350	1.4028 (3X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	2.5 x 35 x 800		5
13370	ВЕСUT 1,2390 М		1D / горещовалц. неръждаеми	4.5 x 40 x 800		10
13371	ВЕСUT 1,2390 М		1D / горещовалц. неръждаеми	4.5 x 50 x 800		8



ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери	мм	Налични броя
13334	1.4116		2В / студено-	2.0 x 40 x 1000		6
	ново	неръждаеми	валцовани			
13330	1.4116		2В / студено-	3.0 x 40 x 1000		4
	неръждаеми		валцовани			
13331	1.4116		2В / студено-	3.0 x 50 x 1000		0
	неръждаеми		валцовани			
13335	1.4116		2В / студено-	3.5 x 40 x 1000		9
	неръждаеми		валцовани			
13332	1.4116		2В / студено-	3.5 x 40 x 1250		2
	неръждаеми		валцовани			
13336	1.4116		2В / студено-	3.5 x 50 x 1000		0
	неръждаеми		валцовани			
13333	1.4116		2В / студено-	3.5 x 50 x 1250		0
	неръждаеми		валцовани			



ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13357	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	1.8 x 30 x 800	5
13342 ново	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.0 x 30 x 800	5
13343	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.3 x 30 x 700	10
13351	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.3 x 30 x 800	4
13344	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.3 x 40 x 700	10
13352	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.3 x 40 x 800	5
13345	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.3 x 100 x 700	1
13349	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.7 x 40 x 800	9
13356	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.0 x 40 x 1000	9
3786	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.3 x 40 x 1000	17
3785	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.3 x 50 x 1000	16
13348	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.3 x 100 x 1000	3
13358	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.7 x 45 x 1000	11
13359 ново	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.7 x 70 x 1000	1
13353	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.0 x 40 x 1000	13
13350	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.0 x 50 x 1000	9
13347	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.3 x 100 x 1000	10
13354	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.4 x 40 x 650	9
13355	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.4 x 50 x 650	7
3782	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	5.0 x 50 x 1000	10
13346	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	5.0 x 100 x 1000	3

ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13313	1.4112		кръстосано-валцовани	1.5 x 30 x 700	5
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13304	1.4112		кръстосано-валцовани	1.8 x 30 x 700	4
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13305	1.4112		кръстосано-валцовани	2.16 x 30 x 500	10
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13300	1.4112		кръстосано-валцовани	2.3 x 30 x 700	5
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13301	1.4112		кръстосано-валцовани	2.3 x 40 x 700	14
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13303	1.4112		кръстосано-валцовани	2.8 x 40 x 700	8
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3771	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 40 x 700	19
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3789	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 50 x 800	13
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13315	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 95 x 800	0
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13307	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 100 x 800	0
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13314	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 150 x 800	1
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3783	1.4112		кръстосано-валцовани	4.2 x 40 x 800	9
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13316	1.4112		кръстосано-валцовани	4.2 x 120 x 800	1
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3775	1.4112		кръстосано-валцовани	4.4 x 40 x 700	7
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3776	1.4112		кръстосано-валцовани	4.4 x 50 x 700	10
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13309	1.4112		кръстосано-валцовани	4.4 x 90 x 700	0
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13310	1.4112		кръстосано-валцовани	4.4 x 100 x 700	3
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13312	1.4112		кръстосано-валцовани	5.3 x 100 x 800	0
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				

ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13363	1.2235		кръстосано-валцовани	2.8 x 30 x 1105	4
	80CrV2				
	(L2) черна				
13362	1.2235		кръстосано-валцовани	3.15 x 40 x 1175	2
	80CrV2				
	(L2) черна				
13360	1.2235		кръстосано-валцовани	3.7 x 40 x 360	4
	80CrV2				
	(L2) черна				
13364	1.2235		кръстосано-валцовани	4.0 x 45 x 910	5
	80CrV2				
	(L2) черна				
13580	1.2842		кръстосано-валцовани	3.5 x 45 x 1000	4
	90MnCrV8				
	O2 / неръжд.				
13385	1.4528		горещо-валцовани	3.0 x 40 x 1000	12
	X105CrCoMo18-2				
	N 690 / неръжд				
13386	1.4528		горещо-валцовани	3.0 x 50 x 1000	11
	X105CrCoMo18-2				
	N 690 / неръжд				
13382	1.4528		горещо-валцовани	3.5 x 40 x 1000	22
	X105CrCoMo18-2				18
	N 690 / неръжд				
13383	1.4528		горещо-валцовани	3.5 x 50 x 1000	7
	X105CrCoMo18-2				
	N 690 / неръжд				
13387	1.4528		горещо-валцовани	3.5 x 100 x 1000	3
	X105CrCoMo18-2				
	N 690 / неръжд				
13380	1.4528		горещо-валцовани	4.0 x 40 x 1000	17
	X105CrCoMo18-2				
	N 690 / неръжд				
13381	1.4528		горещо-валцовани	4.0 x 50 x 1000	14
	X105CrCoMo18-2				
	N 690 / неръжд				
13388	1.4528		горещо-валцовани	5.0 x 50 x 1000	4
	X105CrCoMo18-2				
	N 690 / неръжд				
13391	AEB - L		1D / горещо-валцовани	3.0 x 50 x 1000	0
	неръждаеми				
13500	RWL 34	прахова		3.0 x 30 x 1000	0
	Damasteel				
13501	RWL 34	прахова		4.42 x 45 x 900	4
	Damasteel				

